


ЮНИМАКС

ЗАВОД СЕТОК И ПРОФНАСТИЛА



СЕТКА



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ



БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ



СКИДКИ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ



БОЛЬШОЙ СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА



СОДЕРЖАНИЕ

СЕТКА СВАРНАЯ	3-4
СЕТКА РАБИЦА	5-6
СЕТКА ШАРНИРНАЯ	7-8
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ/ДОРОЖНАЯ	9-10
КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА	11-12
ПРОВОЛОКА В АССОРТИМЕНТЕ	13-14
ПРОДУКЦИЯ В АССОРТИМЕНТЕ	15-16
О НАС	17-18

СЕТКА СВАРНАЯ



Производится методом точечной сварки продольных и поперечных проволок на высокотехнологичных станках контактной сварки

РАЗМЕРЫ:

- Высота рулона от 0,1 м до 2м
- Диаметр проволоки от 0,8 мм до 2,5 мм
- Ячейки от 12,5x12,5 мм до 200x200 мм

МАТЕРИАЛ:


- Проволока из низкоуглеродистой стали различного диаметра оцинкованного и неоцинкованного покрытия

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Заборы и ограждения
- Клетки для птиц и животных
- При штукатурных работах

ДОСТОИНСТВА:

- Прочность и стойкость
- Простой монтаж
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Удобная транспортировка и хранение
- Эстетичный внешний вид
- Долгий срок службы





СЕТКА СВАРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Высота рулона, м	Длина рулона, м
12,5 x 12,5	0,8/1,0/1,2/1,4	1	25
12,5 x 25	0,8/1,0/1,2/1,4/1,6/1,8	0,5/1,0/1,5	25
12,5 x 50	1,6	1,0 / 1,5	25; 50
25 x 25	0,8/ 1,0/ 1,2/ 1,4 /1,6 /1,8 /2,0	0,5/ 1,0/ 1,5 /1,8 /2,0	25; 50
25 x 50	1,4 / 1,6 / 1,8	0,5/ 1,0 /1,5	50
50 x 50	1,4/ 1,6/ 1,8/ 2,0/ 2,5	0,1/0,15/0,2/ 0,3/ 0,5/ 1,0/ 1,5/ 1,8/ 2,0	25; 50
50 x 100	2,5	1,5/ 1,8/ 2,0	25
100 x 100	2,5	1,5/ 2,0	25

СЕТКА СВАРНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ

25 x 25	1,4/ 1,6	0,5/ 1,0/ 1,5	50
25 x 50	1,4/ 1,6	1,0/ 1,5	50
50 x 50	1,4/ 1,6	0,1/0,15/0,2/ 0,3/ 0,5/ 1,0/ 1,5	50

*Продукция произведена в соответствии со стандартами ТУ 25.93.13-001-00636608-2017

**Возможно изготовление сетки по индивидуальным размерам заказчика



СЕТКА РАБИЦА



Производится на высокотехнологичных станках, что обеспечивает точное соблюдение технических параметров продукции.

Размеры:

- Высота рулона от 1 м до 3 м
- Диаметр проволоки от 1,6 мм до 3,0 мм
- Ячейки от 25x25 мм до 60x60 мм

Материал:

- Проволока из низкоуглеродистой стали различного диаметра оцинкованного, неоцинкованного и полимерного цветного покрытия

Назначение:

- Заборы и ограждения зданий, садовых участков, детских и спортивных площадок
- Клетки и вольеры для животных

Достоинства:

- Небольшая стоимость
- Легкий монтаж, долгий срок службы
- Устойчивость к атмосферным воздействиям



СЕТКА РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ

Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Высота рулона, м	Длина рулона, м
25x25	1,6	1,0/1,5/1,8/2,0	10
35x35	1,6/1,8/2,0	1,0/1,5/1,8/2,0	10
45x45	1,6/1,8	1,0/1,5/1,8/2,0	10
50x50	1,6/1,8/2,0/2,5	1,0/1,5/1,8/2,0/3,0	10
55x55	1,6/1,8/2,0/2,5	1,0/1,5/1,8/2,0/3,0	10
60x60	3,0	1,0/1,5/1,8/2,0/3,0	10

СЕТКА РАБИЦА НЕОЦИНКОВАННАЯ


35x35	1,6	1,0/1,5/1,8/2,0	10
45x45	1,6	1,0/1,5/1,8/2,0	10
50x50	1,6	1,0/1,5/1,8/2,0	10

СЕТКА РАБИЦА НЕОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (RAL 5005 СИН., 6005 ЗЕЛ.)

35x35	1,6/2,2	1,0/1,5/1,8/2,0	10
50x50	1,6/2,2	1,0/1,5/1,8/2,0	10

*Продукция произведена в соответствии со стандартами ТУ 25.93.13-001-00636608-2017

**Возможно изготовление сетки по индивидуальным размерам заказчика



СЕТКА ШАРНИРНАЯ



Производится из качественной оцинкованной проволоки, что делает ограждение устойчивым к неблагоприятным погодным условиям. Используется специальный шарнирный узел, который позволяет сетке после растяжения возвращаться в исходное состояние.

РАЗМЕРЫ:

- Высота рулона от 1,0 м до 2,4 м
- Диаметр проволоки 2,0/2,5 мм
- Ширина ячейки 150 мм
- Высота ячейки 50/100/150/200 мм

МАТЕРИАЛ:

- Проволока из низкоуглеродистой стали различного диаметра оцинкованного покрытия


НАЗНАЧЕНИЕ:

- Для ограждения железнодорожных путей и автомобильных дорог
- Сельскохозяйственных территорий
- Садов и виноградников
- Лесов и парков
- Питомников, заповедников, лесничеств, загонов и пастбищ
- Дачных участков и огородов

ДОСТОИНСТВА:

- Прочность и устойчивость к коррозии
- Легкий монтаж, долгий срок службы
- Устойчивость к атмосферным воздействиям





БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ СЕТКИ ШАРНИРНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

СЕТКА ШАРНИРНАЯ				
Высота (мм) / Прутков продольных (шт)	Длина (м)	Диаметр проволоки (мм)	Ширина ячеек (мм)	Шаг ячеек
1000/8	50	2,0/2,5	150	0/3/2/2
1300/11	50	2,0/2,5	150	2/3/2/3
1300/14	50	2,0/2,5	150	6/3/2/2
1500/12	50	2,0/2,5	150	2/3/2/4
1500/15	50	2,0/2,5	150	6/3/2/3
1500/21	50	2,0/2,5	150	14/3/2/1
1600/14	50	2,0/2,5	150	4/3/2/4
1600/17	50	2,0/2,5	150	8/3/2/3
1600/23	50	2,0/2,5	150	16/3/2/1
1800/15	50	2,0/2,5	150	4/3/2/5
1800/21	50	2,0/2,5	150	12/3/2/3
1800/24	50	2,0/2,5	150	16/3/2/2
2000/19	50	2,0/2,5	150	8/3/2/5
2000/25	50	2,0/2,5	150	16/3/2/3
2400/27	50	2,0/2,5	150	16/3/2/5

*Продукция произведена в соответствии со стандартами ТУ 25.93.13-001-00636608-2017

**Возможно изготовление сетки по индивидуальным размерам заказчика



СЕТКА КЛАДОЧНАЯ/ДОРОЖНАЯ

ГОСТ 232 79-2012



Производится на высокотехнологичных станках, что обеспечивает точное соблюдение технических параметров продукции.

РАЗМЕРЫ:

- Карты от 0,35x2 м до 2x6 м
- Диаметр проволоки от 3,0 мм до 5,0 мм
- Ячейки от 50x50 мм до 200x200 мм

МАТЕРИАЛ:

- Низкоуглеродистая проволока ВР-1, диаметром от 3,0 до 5мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Армирование кирпичной кладки и железобетонных конструкций
- Армирование при заливке полов, перекрытий, фундамента
- При штукатурных работах
- Заграждение вентиляционных отверстий
- Строительство дорог и магистралей

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ/ДОРОЖНАЯ ГОСТ

Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер карты, м
50x50	3,0	0,35x2; 0,5x2; 1x2; 1x3; 2x3; 2x6
100x100	3,0	0,35x2; 0,5x2; 1x2; 1x3; 2x3; 2x6
150x150	3,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
200x200	3,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
50x50	4,0	0,35x2; 0,5x2; 1x2; 1x3; 2x3; 2x6
100x100	4,0	0,35x2; 0,5x2; 1x2; 1x3; 2x3; 2x6
150x150	4,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
200x200	4,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
50x50	5,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
100x100	5,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
150x150	5,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
200x200	5,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ/ДОРОЖНАЯ

ТУ 25.93.13-001-00636608-2017



Достоинства:

- Отличные армирующие свойства
- Разновидность сетки по техническим характеристикам (длина, ширина, диаметр прутка, размер ячейки)
- Легкость монтажа и транспортировки
- Надежность и прочность
- Крепкое сварное соединение
- Долговечность

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ/ДОРОЖНАЯ ТУ

Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер карты, м
50x50	3,0	0,35x2; 0,5x2; 1x2; 1x3; 2x3; 2x6
50x100	3,0	0,35x2; 0,5x2; 1x2
100x100	3,0	0,35x2; 0,5x2; 1x2; 1x3; 2x3; 2x6
150x150	3,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
200x200	3,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
50x50	4,0	0,35x2; 0,5x2; 1x2; 1x3; 2x3; 2x6
100x100	4,0	0,35x2; 0,5x2; 1x2; 1x3; 2x3; 2x6
150x150	4,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
200x200	4,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
50x50	5,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
100x100	5,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
150x150	5,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6
200x200	5,0	1x2; 1x3; 2x3; 2x6



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

ГОСТ 285-69



НАЗНАЧЕНИЕ:

- Предназначена для создания надежных ограждений, препятствующих несанкционированному доступу. Она представляет собой идеальное решение для защиты периметра и обеспечения безопасности объектов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Длина от 100м до 400 м
- Диаметр проволоки (основы): 2,8 мм
- Диаметр проволоки шипов: 2,0 мм

Создание ограждений и заборов
для охраны территорий и
объектов

Использование в качестве
элемента декора
в архитектурных решениях

Укрепление защитных барьеров
на дорогах и автомобильных
трассах

Использование в сельском
хозяйстве для создания
заграждений для
животных




ПРОВОЛОКА В АССОРТИМЕНТЕ



ВР-1

Производим порезку
проволоки
ВР-1 в мерные прутки
от 0,5 до 6 м



ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ
(ВЯЗАЛЬНАЯ)



ВЯЗАЛЬНАЯ В ПРУТКАХ
(ЧЕРНАЯ)

Пруток 400 мм
Диаметр 1,2 мм/ед. изм. 5 кг



ПРОВОЛОКА В АССОРТИМЕНТЕ





В МЕРНЫХ МОТКАХ



ТЕРМИЧЕСКИ НЕОБРАБОТАННАЯ



ЕГОЗА



ПРОДУКЦИЯ В АССОРТИМЕНТЕ




ПРОФНАСТИЛ
С8



ПРОФНАСТИЛ
С21



ПРОФНАСТИЛ
МП20




ПРОФНАСТИЛ
НС-10



ПЛОСКИЙ ЛИСТ



ВЫРУБКА



ПРОДУКЦИЯ В АССОРТИМЕНТЕ



**ДОБОРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ**



**СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ
АРМАТУРА**



**СТОЛБЫ ДЛЯ СЕТОК
ОЦИНКОВАННЫЕ**



**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ,
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ**



**ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ НАТЯЖКИ
ПРОВОЛОКИ**



**САМОРЕЗЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ**



О КОМПАНИИ

С 2016 года компания «Юнимакс» уверенно занимает лидирующие позиции на рынке производства сетки и профнастила.

Наше предприятие предлагает широкий ассортимент высококачественной продукции, обладающей уникальными свойствами. Мы производим сетку и профнастил на одной производственной площадке, что позволяет нам эффективно контролировать все процессы. Качество нашей продукции подтверждено соответствующими сертификатами.

Мы гордимся тем, что наше предприятие стало обладателем знака качества «Сделано на Кубани». Это право на использование товарного знака мы получили по итогам краевого конкурса, и оно распространяется на всю нашу продукцию.




Одна из главных особенностей нашей компании — наличие собственного автопарка. Это гарантирует быструю и надёжную доставку товаров нашим клиентам.

В нашем коллективе трудятся высококвалифицированные специалисты, которые уже много лет успешно подтверждают свою квалификацию в работе с современным оборудованием.

На наших складах всегда в наличии широкий ассортимент товаров, представленных в прайс-листе. Мы постоянно следим за рынком и изучаем его потребности, что позволяет нам обновлять наш ассортимент и соответствовать ожиданиям наших клиентов.

Каждый день мы стремимся к улучшению качества обслуживания клиентов и модернизации наших производственных мощностей. Это позволяет нам выполнять заказы качественно и в установленные сроки.

Мы ценим наших клиентов и уважаем их потребности. Для постоянных клиентов разработана специальная система скидок и индивидуальный подход, учитывающий специфику работы каждого покупателя. Сотрудничая с нами, вы получаете надёжного и ответственного партнёра, который гарантирует высокое качество своего продукта и своевременное выполнение всех обязательств.



ЮНИМАКС
ЗАВОД СЕТОК И ПРОФНАСТИЛА

WWW.MIRSETOK.COM



RUTUBE



VK



YouTube



ЮНИМАКС



Дзен



Яндекс

ЮНИМАКС

ЗАВОД СЕТОК И ПРОФНАСТИЛА

Краснодар
8 800 555 23 03
8 988 360 52 80

Ставрополь
8 964 898 18 37

Ростов-на-Дону
8 905 472 03 23

Крым
8 989 128 05 08

ЛНР/ДНР
8 938 555 22 35

Отсканируйте QR code
с Вашего устройства для того,
чтобы проложить маршрут к нам.



г. Краснодар, хутор Ленина, ул. МТФ-1
e-mail: sale@mirsetok.com

WWW.MIRSETOK.COM

